



Participación de SLAMVI en el 11° CONGRESO ARGENTINO DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA en el marco de CONGRESOS Y EVENTOS SAP 2026

26 y 27 de septiembre de 2026 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mesa Redonda: SAP / SLAMVI: "La clave del diagnóstico está en el antecedente"

Coordinadora: Dra Alejandra Gaiano.

Secretaria: Dra Luciana Bellone

Dra. Maria Paula Della Latta (Argentina)

Medica infectóloga pediatra. Médica de planta de Epidemiología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez e infectóloga del Departamento Materno infantil del Hospital Alemán de Buenos Aires. Diplomada en calidad de atención en salud y seguridad del paciente. Miembro del comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, SLAMVI y SLIPE

ORPOUCHE, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ARBOVIROSIS

Se abordó desde una perspectiva pediátrica las distintas presentaciones clínicas y los escenarios epidemiológicos actuales en la región de las américas de otras arbovirosis como Chikungunya, Oropouche y Zika. Se focalizó en el brote actual de Chikungunya en Argentina y su impacto en pediatría. Por último se expusieron las limitaciones diagnósticas en pediatría para el abordaje de las infecciones por arbovirus y las nuevas herramientas diagnósticas en desarrollo.





Dra Sofía Echazarreta (Argentina)

Médica especialista en Clínica Médica e Infectología. Jefa de la Sección Medicina del Viajero del Hospital F. J. Muñiz – CABA. Diplomada en Medicina Tropical en la Universidad do Triângulo Mineiro Brasil. Miembro de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la SADI - Miembro de la Sociedad de Infectología de La Plata. Miembro de SLAMVI, docente y coordinadora de la comisión de malaria.

DENGUE: un escenario epidemiológico en transformación

Se presentó una actualización sobre dengue, abordando su creciente carga global, la situación epidemiológica regional y argentina, sus particularidades en la población pediátrica y el riesgo asociado a los viajes. Se destacó que el dengue constituye actualmente la principal arbovirosis a nivel mundial, en un escenario de expansión geográfica del vector y creciente dispersión de la enfermedad, favorecidas por el cambio climático, la urbanización y la movilidad humana.

En América, el escenario reciente está marcado por cambios en la circulación de serotipos, particularmente por la expansión de DENV-3, en un contexto de poblaciones susceptibles y posibilidad de infecciones secuenciales. La experiencia argentina de la epidemia 2023–2024 permitió además poner en perspectiva la carga pediátrica, incluyendo dengue grave y manifestaciones atípicas como encefalitis, miositis y miocarditis.

La exposición de los viajeros fue otro eje central: el dengue representa una causa relevante de enfermedad febril postviaje y puede ocasionar cuadros graves, lo que refuerza la importancia del asesoramiento previo, la prevención de picaduras y la consulta precoz. Finalmente, se revisó el papel de la vacunación para dengue, su evidencia de eficacia y efectividad en distintos escenarios y la heterogeneidad de las recomendaciones internacionales para viajeros.

Como mensaje final, se remarcó que los períodos Inter brote representan una ventana de oportunidad para fortalecer la vigilancia, entrenar a los equipos de salud e implementar estrategias integradas de prevención, especialmente frente a un escenario epidemiológico dinámico.



Dr. Cristian Biscayart (Argentina)

Médico especialista en clínica médica, infectología y epidemiología. Integrante de la Gerencia Operativa de Epidemiología (Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires). Miembro del staff de Centros médicos Stambouliau. Exconsultor y director de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Ministerio de Salud de la Nación). Miembro fundador de la SLAMVI

FIEBRE AMARILLA

La ponencia abordó los desafíos que plantea actualmente la fiebre amarilla para la Medicina del Viajero, en un escenario de cambios epidemiológicos y expansión de las áreas de transmisión en Sudamérica.

Se revisaron los criterios para estimar el riesgo real de exposición más allá de los mapas y las recomendaciones generales, integrando destino, itinerario, duración y actividades, y se analizó la evidencia disponible sobre eficacia y seguridad de la vacuna 17D, con especial atención a la población pediátrica.

El eje fue la toma de decisiones individualizada, buscando reconocer cuándo el riesgo de exposición justificaba la vacunación y cuándo era necesario ponderar cuidadosamente el balance entre riesgo de enfermedad y riesgo vacunal.

